

Kapitel-Übersicht - Bauelemente	1
Neuheiten und wichtige Änderungen	2
Index	3
Lichtschachtabdeckung, Bodentreppen	4
Baustellentüre und Seisenberger-ST-Kasten	5
Fensterbänke Werzalit	6
Terrassenbeläge Werzalit	7
Mehrzweckfenster und Nebentüren	8
Garagentore und Zubehör	9
Garagentorantriebe und Zubehör	10
Türblätter, Portalit Ahorn	16
Holzzargen, Portalit Ahorn	17
Türblätter, Weißlack S	18
Holzzargen, Weißlack	19
Türblätter, Buche lackiert	20
Holzzargen, Buche lackiert	21
Türblätter, kanadischer Ahorn lackiert	22
Holzzargen, kanadischer Ahorn lackiert	23
Wohnungseingangstüren	24
Rauchschanlagen	25
ZK-Türen und Zubehör	26
Stahl-Fh- und Fb-Türen, Zubehör	27
Stahlzargen und Zubehör	30
Laminat-Böden	32
Laminat-Zubehör	33

A

Ampel rot für Außen- und Innenanlagen	15
Anschlagprofil für Schwingtore	9

B

Baustellen-Schutztür	5
Bodentreppe Columbus	4
Bowdenzug	13

D

Drehtorantrieb	11
Drücker mit Schilder für FH-Tür/Klappe	28

E

Einweg-Lichtschranke IP 44	15
Entriegelungsschloß	12

F

Fensterbank Werzalit	6
FH-Wechselschloß PZ	28
Flügelatorbeschlag komplett	14
Funkempfänger im Gehäuse	14
Funkempfänger im Steckdosengehäuse	14

G

Garagentor	9
Garagentorantrieb	10
Garant-Normzarge	19
Glasleisten Buche	20

H

Haltebügel für Werzalit	7
Halterung für Handsender	12
Handsender	11

M

Mehrzweckfenster Fichte	8
-------------------------	---

N

Nebeneingangstüre Modell A, B	8
Netzgerät NG19/24V	25
Normzarge	17
Novoferm-FH-Schlösser	28
Novoferm-Sektionaltor	9

P

Panik-Drückerstift	29
Portalit-Zarge, Dekor Ahorn, AH 74	17
Profile für Parkett	33

S

Schlupftür-Sicherung	15
Schlüsseltaster UP / AP	13
Schubstange verstellbar	14
Schutzgitter für Lichtschächte	4
Seisenberger-Schiebetür-Einbauelement	5
Seiten- oder Rundumtorbeschlag	15
Sektionaltorbeschlag mit Bumerang	15
Sockelleisten	33
Sonderverlängerung für Marathon / Triathlon	14
Stahleckzarge	30
Stahl-Feuerschutztüren und -klappen	27
Stahlumfassungszarge	30
Stahlzargen-Dichtung Novoferm	31
Ständerwandzarge ohne Bodeneinstand	30

T

Terrassenbelag Werzalit	7
Trittschalldämmung	33
Türanschlagschienen	31
Türblatt Zk-Plus, verzinkt und grundiert	26
Türblatt Zk-Universal, verzinkt	26

U

Unterkonstruktionsriegel für Werzalit	7
---------------------------------------	---

V

Verstellbare Schubstange	14
--------------------------	----

W

Wechselschlossbeschlag für FH-Tür/Klappe	28
Werzalit Fensterbank	6
Wirus-Normzarge VZ-R, Buche lackiert	21
Wirus-Normzarge, VZ-R	23
Wirus-Schiebetürblatt, Röhrenspan	20, 22
Wirus-Türblatt, Ahorn, mit Rundkante	22
Wirus-Umrüstsatz	24

Z

ZK-Rundgriff-Drücker-Garnitur	26
Zugschalter	15

EDV-Nummer

MEATOP-Schutzgitter für Lichtschächte

Alu-Profile mit Edelstahlgewebe

Rostgröße bis 115 x 60 cm

038855

MEATOP

STK



Columbus-Bodentreppe, ESCA

3-teilig,

mit Holzstufen, vormontiert,

mit Iso-Lukendeckel

Raumhöhe bis 2860 mm



038795 1200 x 600 x 140 mm

BT12X6N

STK

038796 1200 x 700 x 140 mm

BT12X7N

STK

038797 1400 x 700 x 140 mm

BT14X7N

STK

EDV-Nummer

Baustellen-Schutztür Typ OV, verzinkt



Breite 870-1160 mm

Höhe 1990-2210 mm

021296

OVT

STK

Seisenberger-Schiebetür-Einbauelement



einbaufertig für verputztes Mauerwerk

027203 FW 145 / 750 x 2000 mm

ST145750

STK

027216 FW 145 / 875 x 2000 mm

ST145875

STK

027218 FW 205 / 875 x 2000 mm

ST205875

STK

einbaufertig für Gipskartonwände

027219 FW 125 / 750 x 2000 mm

ST125750

STK

027220 FW 125 / 875 x 2000 mm

ST125875

STK

Verbindungselement für 2flg. Ausführung

Schienenverbinder

038745

SSV

STK


EDV-Nummer

Fensterbank Werzalit E 34/4

für Innen, weiß, T-Pack, in Lagerlängen zu 4250 mm



Exklusiv 34/4 weiß 001




	Breite				
038776	200 mm	16.402.001	FB20WN	MTR	
038777	250 mm	16.403.001	FB25WN	MTR	
038778	300 mm	16.404.001	FB30WN	MTR	
038779	350 mm	16.405.001	FB35WN	MTR	
038780	400 mm	16.406.001	FB40WN	MTR	
038781	450 mm	16.407.001	FB45WN	MTR	
038798	500 mm	16.470.001	FB50WN	MTR	

Fensterbank Werzalit E 34/4

für Innen, Marmor bianco, T-Pack, in Lagerlängen zu 4250 mm



Exklusiv 34/4
Marmor bianco 070



	Breite				
038782	200 mm	16.402.070	FB20MBN	MTR	
038783	250 mm	16.403.070	FB25MBN	MTR	
038784	300 mm	16.404.070	FB30MBN	MTR	
038785	350 mm	16.405.070	FB35MBN	MTR	
038786	400 mm	16.406.070	FB40MBN	MTR	
038787	450 mm	16.407.070	FB45MBN	MTR	
038799	500 mm	16.470.070	FB50MBN	MTR	

Laminatstreifen Werzalit

026373	Marmor bianco	610 x 36 mm	LAMINATMB	STK	
025137	weiß	610 x 36 mm	LAMINATW	STK	

Abschlußkappen für Fensterbänke

038788	35 / 260	21.303.001	SAKN	STK	
------------------------	----------	------------	------	-----	--


Fixmaßzuschlag für Fensterbänke im Anschnitt

042854	pro Schnitt		FIXMASS	STK	
------------------------	-------------	--	---------	-----	--

EDV-Nummer

Terrassenbelag

Werzalit "terrazza"



Click-System und zweifach Rasterstellung für geschlossenen und breiten Fugenverbund.

Breite: 145 mm (Deckbreite = 147 / 155 mm)


Höhe: 38 mm

Länge: 6000 mm (6,7 lfm = 1m²)

Gewicht: 2,3 kg/lfm

038856	marone	TERMA	MTR
038801	terracotta 482	TERRAT	MTR
038813	topino 483	TERRATO	MTR


Alu-Abdeckwinkel



545988		AADW	MTR
------------------------	--	------	-----


Halbrundkopfschraube

4 x 40 mm (VE 200)



546014		HRKS	VE
------------------------	--	------	----


Unterkonstruktionsriegel



038831	B 71,5 x H 38 mm x L 4000 mm	UKR	MTR
------------------------	------------------------------	-----	-----

Haltebügel

zur Fixierung der Unterkonstruktionsrandriegel



038830	B 45 x H 38 x L 200 mm	HB	STK
------------------------	------------------------	----	-----

Werzalit-Gummipad

schwarz,
zum Unterlegen der UK-Riegel

503120	100 x 100 mm	WGP	STK
------------------------	--------------	-----	-----

EDV-Nummer

Mehrzweckfenster



Fichte
Iso-Glas, Dreh-kipp, mit Oliven,
rechts, grundiert

	Rohbaumaß	Fenstermaß in mm		
026009	800 x 600 mm	780 x 580	MZF8X6	STK
026012	1000 x 600 mm	980 x 580	MZF10X6	STK
026025	1000 x 800 mm	980 x 780	MZF10X8	STK
026026	1000 x 1000 mm	980 x 980	MZF10X10	STK

Alke-Nebeneingangstüre Modell A



Fichte grundiert, mit 5-fach Verriegelung
Holzstärke 66 mm, PZ-Schloß

024985	980 x 1980 mm, links	ALKEALI	STK
024986	980 x 1980 mm, rechts	ALKEARE	STK

ALKE-Nebeneingangstüre Modell B



Fichte grundiert
Holzstärke 66 mm, PZ-Schloß

024987	980 x 1980 mm, links	ALKEBLILA	STK
024988	980 x 1980 mm, rechts	ALKEBRELA	STK

Passende Beschläge:



H-Langschild Edi 220H

048878	92 F2	EDI2220	PR
---------------	-------	---------	----



Z-Drücker Edi

048869	8 mm	EDI1125	STK
---------------	------	---------	-----



Drückerverbindung Edi Typ P

048906	8 x 120 mm	EDIP	STK
---------------	------------	------	-----



Zylinder

065314	40 / 50	ABUSC73N	STK
---------------	---------	----------	-----



Kronos Drücker / Drücker


077254		DIECKMANN1200	GRT
---------------	--	---------------	-----



Kronos Drücker / Knopf

077253		DIECKMANN1200	GRT
---------------	--	---------------	-----

EDV-Nummer



Novoferm-Garagentor

mit Deckenlaufschiene,
vorgefertigt für Holzfüllung bis max. 6-8 kg/m²

	Rohbaumaß	Rahmenaußenmaß		
021246	2375 x 2125 mm	2466 x 2190 mm	N237	STK
021247	2500 x 2125 mm	2591 x 2190 mm	N250	STK
027157	2500 x 2250 mm	2591 x 2315 mm	N25	STK



Novoferm-Sektionaltor

Novoport mit Antrieb, ohne Schloß, ohne Griff
Iso 20, Groß-Sicke weiß woodgrain

	Rohbaumaß	Rahmenaußenmaß		
038826	2500 x 2125 mm	2652 x 2235 mm	NP212N	STK
038827	2500 x 2250 mm	2652 x 2360 mm	NP225N	STK

Zustellkosten für Garagentore

545019	ZSK	STK
---------------	-----	-----



Novoferm-Garagen-Nebentür

vorgefertigt für Holzfüllung bis max. 10 kg/m²

	Rohbaumaß		
018296	875 x 2000 mm	GNT87X2	STK
018298	1000 x 2000 mm	GNT10X2	STK

Novoferm-Garagentorschloß

mit Zylinder

038859	senkrecht und waagrecht	UGTS	STK
024994	waagrecht	GTSW	STK

Novoferm-Schloß für Garagennebenbür

Pz vorgefertigt, links oder rechts verwendbar

027649	bis 2011	NTS	STK
546114	ab 2012	NTSN	STK

Edelstahl-Anschlagprofil für Novoferm-Schwinger

028120	Breite 2375 mm	VA237NOVO	STK
028121	Breite 2500 mm	VA250NOVO	STK

EDV-Nummer

Garagentorantrieb APERTO-868 L



mit Funkempfänger, Softlauf, 550 N
Drucktaster und 2-Befehl-Mini-Handsender



038406

APERTO

STK

Garagentorantrieb duo-vision-650

868 MHz
mit Laufschieneinheit,
Funkempfänger und Handsender
Bewegungshub 2600 mm



038489

DUO 650 SL

Art.-Nr. 3010

MDUO

STK

Garagentorantrieb Marathon



868 MHz
mit Funkempfänger,
Drucktaster und Handsender
Bewegungshub 2600 mm

038490

550 SL

Art.-Nr. 4200

M550

STK

038492

800 SL

Art.-Nr. 4400

M800

STK

038493

1100 SL

Art.-Nr. 4450

M1100

STK

Twist 200-E



868 MHz
Komplettset,
elektromechanisch mit Steilgewindespindel,
bestehend aus: Drehtorantrieb twist 200
Motorsteuerung
Funkempfänger-Modul
4-Befehl Handsender

038384

1-flügelig

Art.-Nr. 3216V000

TWIST1

STK

038385

2-flügelig

Art.-Nr. 3217V000

TWIST2

STK

EDV-Nummer



Drehtorantrieb twist XL

elektromechanisch mit Steilgewindespindel,
bestehend aus:
Drehtorantrieb twist XL
Befestigungsmaterial
Pfosten- und Flügeltorbeschläge



038828

TWISTXL

STK



Steuerung twist XL, DT-A-1 und A-2

Funkempfänger und Handsender
(auch mit twist 200 kombinierbar)

038829

STT

STK



Normstahl-Mini-Handsender

selbstlernend
433 MHz

026094

1-Befehl

HS1

STK



Berner-Mini-Handsender

selbstlernend
40 MHz

038395

1-Befehl

HSSL1

STK

038804

2-Befehl

HSSL2

STK

038805

4-Befehl

HSSL4

STK



Aperto-Mini-Handsender

2-Befehl,
868 MHz

038413

Art.-Nr. 4021

AMHS

STK



Novoferm-Mini-Handsender

2-Befehl, für Novoport-Sektionaltor
selbstlernend,
433 MHz

038754

NPHS

STK



Novoferm-Funk-Code-Taster

10 Codes,
433 MHz

546116

NFCT

STK

EDV-Nummer



Handsender

4-Befehl,
868 MHz,
Edelstahl-Design

038402

Art.-Nr. 4020

HS4K

STK



Halterung für Handsender

038412

Art.-Nr. 4640

HFHS

STK



Handsender

5-Befehl, selbstlernend,
40 MHz

025720

Art.-Nr. 4004

HS5

STK



Mini-Handsender

2-Befehl, selbstlernend,
40 MHz

026116

Art.-Nr. 4050

MINIHS

STK



Sommer-Telecody

12-Befehl,
FM 868 MHz

038807

Art.-Nr. 4071V000

TC

STK



Sommer-Hauptschalter

dreifach abschließbar, 4-polig

038717

Art.-Nr. 5026

HS

STK



Entriegelungsschloß

026082

Art.-Nr. 5036

ES

STK



Umrüstsatz "separater Kopf"

für Marathon SL

038853

Art.-Nr.

SEPKO

STK



Funkwandtaster 3-Befehl

501540

Art.-Nr.

FWT

STK

EDV-Nummer



Schlüsseltaster

UP, 1-Kontakt
mit Zylinder

010111

Art.-Nr. 5003

SCHLÜSUP

STK



Schlüsseltaster AP, 1-Kontakt

mit Zylinder

024996

Art.-Nr. 5004

SCHLÜSAP

STK



Schlüsseltaster UP, 2-Kontakt

mit Zylinder

026112

Art.-Nr. 5007

SCHLÜSUP2

STK



Schlüsseltaster AP, 2-Kontakt

mit Zylinder

026113

Art.-Nr. 5008

SCHLÜSAP2

STK



Bowdenzug

Standard

010120

Art.-Nr. 1612

BZ

STK

Bowdenzug lang

für manuelle Notentriegelung von Sektionäl- und Flügel-toren.

026146

Art.-Nr. 1620

BZL

STK

Bowdenzug

für NovoPort Sectionäl-tor

038806

BZN

STK

EDV-Nummer



Sommer-Funkempfänger
2-Befehl für Fremdfabrikate
(FM 868,8 MHz) mit Klemmleiste

038494

Art.-Nr. 4754

FE2

STK



Sommer-Funkempfänger im Gehäuse
2-Befehl für Fremdfabrikate
(FM 868,8 MHz)

038495

Art.-Nr. 7002

FE2IG

STK

Sommer-Funkempfänger im Gehäuse
4-Befehl für Fremdfabrikate
(FM 868,8 MHz)

038627

Art.-Nr. 7001

FE4IG

STK



Funkempfänger
im Steckdosengehäuse

038415

Art.-Nr. 7003V000

SDFE

STK



Sonderverlängerung
für Marathon

inklusive Kette, 100 mm

026029

Art.-Nr. 1614

SVM100

STK

inklusive Kette, 1600 mm

026124

Art.-Nr. 1615

SVM16

STK



Sonderverlängerung für DUO

inklusive Kette, 1600 mm

038755

Art.-Nr. 1628

SVD

STK



Verstellbare Schubstange

038416

1500 mm bis 2500 mm Art.-Nr. 3105

VSS

STK



Flügeltorbeschlag bis 2800 mm Torbreite

komplett

026033

Art.-Nr. 1501

FTB

STK

Stabantenne

(FM 868,8 MHz) mit 10 mtr. Kabel

038843

Art.-Nr. 7004

STA

STK

EDV-Nummer



LED-Ampel rot für Außen- und Innenbereich

“Wassergeschützt”, mit Leuchtmittel

501004 230 Volt Art.-Nr. 5230 ROAM STK



Lampe

026069 40 W / E14 außen LA STK



Zugschalter

mit Kunststoffschnur

026054 Art.-Nr. 5112 ZT STK



Einweg-Lichtschanke

IP 44

Kunststoff-Gehäuse

038628 Art.-Nr. 7020 LSN STK



Rahmen für Lichtschranken UP-Montage

038629 Art.-Nr. 5227 RFLS STK



Schlupftür-Sicherung

mit Anschlußkabel,

2-adrig, (nicht spiral)

026096 Art.-Nr. 3100 STS STK



Seiten- oder Rundumtorbeschlag

zur Deckenmontage

026374 Art.-Nr. 3103 SSTB STK

Sektionaltorbeschlag

mit Bumerang

Längenverstellbar für Sektionaltore mit einfacher Laufschiene

038844 Art.-Nr. 3101 STB STK

EDV-Nummer

Türblatt, Portalit, Dekor Ahorn AH 74, Röhrenspan, Rundkante



038756	610 x 1985 mm, links	AR610LSR	STK
038757	610 x 1985 mm, rechts	AR610RSR	STK
038758	735 x 1985 mm, links	AR735LSR	STK
038759	735 x 1985 mm, rechts	AR735RSR	STK
038760	860 x 1985 mm, links	AR860LSR	STK
038761	860 x 1985 mm, rechts	AR860RSR	STK
038762	985 x 1985 mm, links	AR985LSR	STK
038763	985 x 1985 mm, rechts	AR985RSR	STK



Türblatt, Portalit, Dekor Ahorn AH 74, Röhrenspan, Rundkante

mit Lichtöffnung und Kunststoffglasleisten



038764	860 x 1985 mm, links	AR860LSLA	STK
038765	860 x 1985 mm, rechts	AR860RSLA	STK

EDV-Nummer

Portalit-Zarge, Dekor Ahorn, AH 74

55 mm-Bekleidung, gerundet

Verstellbereich -4 / +16 mm

Fw 100

027718	735 x 1985 mm, links	A100735LS	STK
027719	735 x 1985 mm, rechts	A100735RS	STK
027720	860 x 1985 mm, links	A100860LS	STK
027737	860 x 1985 mm, rechts	A100860RS	STK

Fw 125

027738	735 x 1985 mm, links	A125735LS	STK
027739	735 x 1985 mm, rechts	A125735RS	STK
027742	860 x 1985 mm, links	A125860LS	STK
027744	860 x 1985 mm, rechts	A125860RS	STK

Fw 145

027745	610 x 1985 mm, links	A145610LS	STK
027746	610 x 1985 mm, rechts	A145610RS	STK
027747	735 x 1985 mm, links	A145735LS	STK
027762	735 x 1985 mm, rechts	A145735RS	STK
027785	860 x 1985 mm, links	A145860LS	STK
027787	860 x 1985 mm, rechts	A145860RS	STK
027788	985 x 1985 mm, links	A145985LS	STK
027793	985 x 1985 mm, rechts	A145985RS	STK

Fw 165


027797	735 x 1985 mm, links	A165735LS	STK
027799	735 x 1985 mm, rechts	A165735RS	STK
027808	860 x 1985 mm, links	A165860LS	STK
027809	860 x 1985 mm, rechts	A165860RS	STK

Fw 205

027810	735 x 1985 mm, links	A205735LS	STK
027811	735 x 1985 mm, rechts	A205735RS	STK
027812	860 x 1985 mm, links	A205860LS	STK
027815	860 x 1985 mm, rechts	A205860RS	STK
027816	985 x 1985 mm, links	A205985LS	STK
027818	985 x 1985 mm, rechts	A205985RS	STK

Fw 270

027819	735 x 1985 mm, links	A270735LS	STK
027822	735 x 1985 mm, rechts	A270735RS	STK
027828	860 x 1985 mm, links	A270860LS	STK
027829	860 x 1985 mm, rechts	A270860RS	STK
027849	985 x 1985 mm, links	A270985LS	STK
027852	985 x 1985 mm, rechts	A270985RS	STK



EDV-Nummer



Garant-Türblatt, Weißlack S, Röhrenspan

ähnlich RAL 9010, Rundkante

531049	610 x 1985 mm, links	GWL610LS	STK
531057	610 x 1985 mm, rechts	GWL610RS	STK
531060	735 x 1985 mm, links	GWL735LS	STK
531062	735 x 1985 mm, rechts	GWL735RS	STK
531064	860 x 1985 mm, links	GWL860LS	STK
531065	860 x 1985 mm, rechts	GWL860RS	STK
531072	985 x 1985 mm, links	GWL985LS	STK
531073	985 x 1985 mm, rechts	GWL985RS	STK

Garant-Türblatt, Weißlack S, Röhrenspan

ähnlich RAL 9010, Rundkante

mit Lichtöffnung



531231	860 x 1985 mm, links	GWL860LSLA	STK
531243	860 x 1985 mm, rechts	GWL860RSLA	STK

EDV-Nummer

Garant-Normzarge, Weißlack

ähnlich RAL 9010, gerundet

60 mm Bekleidung

Verstellbereich -4 / +16 mm

Fw 100

531423	735 x 1985 mm, links	GWL105735LS	STK
531425	735 x 1985 mm, rechts	GWL105735RS	STK
531436	860 x 1985 mm, links	GWL105860LS	STK
531437	860 x 1985 mm, rechts	GWL105860RS	STK

Fw 125

531438	735 x 1985 mm, links	GWL125735LS	STK
531439	735 x 1985 mm, rechts	GWL125735RS	STK
531440	860 x 1985 mm, links	GWL125860LS	STK
531442	860 x 1985 mm, rechts	GWL125860RS	STK

Fw 145

531444	610 x 1985 mm, links	GWL145610LS	STK
531445	610 x 1985 mm, rechts	GWL145610RS	STK
531446	735 x 1985 mm, links	GWL145735LS	STK
531447	735 x 1985 mm, rechts	GWL145735RS	STK
531448	860 x 1985 mm, links	GWL145860LS	STK
531451	860 x 1985 mm, rechts	GWL145860RS	STK
531453	985 x 1985 mm, links	GWL145985LS	STK
531468	985 x 1985 mm, rechts	GWL145985RS	STK

Fw 165


531470	735 x 1985 mm, links	GWL165735LS	STK
531471	735 x 1985 mm, rechts	GWL165735RS	STK
531476	860 x 1985 mm, links	GWL165860LS	STK
531477	860 x 1985 mm, rechts	GWL165860RS	STK

Fw 205

531479	735 x 1985 mm, links	GWL205735LS	STK
531480	735 x 1985 mm, rechts	GWL205735RS	STK
531481	860 x 1985 mm, links	GWL205860LS	STK
531482	860 x 1985 mm, rechts	GWL205860RS	STK
531483	985 x 1985 mm, links	GWL205985LS	STK
531484	985 x 1985 mm, rechts	GWL205985RS	STK

Fw 270

531488	735 x 1985 mm, links	GWL270735LS	STK
531490	735 x 1985 mm, rechts	GWL270735RS	STK
531491	860 x 1985 mm, links	GWL270860LS	STK
531492	860 x 1985 mm, rechts	GWL270860RS	STK
531493	985 x 1985 mm, links	GWL270985LS	STK
531496	985 x 1985 mm, rechts	GWL270985RS	STK



EDV-Nummer



Wirus-Türblatt, Röhrenspan

Buche lackiert, mit Rundprofil

038851	610 x 1985 mm, links	BR610LSR	STK
038852	610 x 1985 mm, rechts	BR610RSR	STK
027420	735 x 1985 mm, links	B735LSR	STK
027421	735 x 1985 mm, rechts	B735RSR	STK
027422	860 x 1985 mm, links	B860LSR	STK
027425	860 x 1985 mm, rechts	B860RSR	STK
027426	985 x 1985 mm, links	B985LSR	STK
027427	985 x 1985 mm, rechts	B985RSR	STK



Wirus-Türblatt, Vollspan

Buche lackiert, mit Lichtöffnung, mit Rundprofil


027430	860 x 1985 mm, links	B860LSLA	STK
027431	860 x 1985 mm, rechts	B860RSLA	STK

Wirus-Schiebetürblatt, Röhrenspan, Buche lackiert

incl. Griffmuschel neusilber + Bodennut

028117	860 x 1985 mm	ST860B	STK
---------------	---------------	--------	-----

JELD WEN
DOOR SOLUTIONS



Glasleisten Buche lack GL1

für Türblatt 860 x 1985 mm


038508		GLB	GRT
---------------	--	-----	-----

EDV-Nummer

Wirus-Normzarge VZ-R, Buche lackiert

Rundprofil, 60 mm Bekleidung

Verstellbereich -7 / +15 mm



Fw 100

027233	735 x 1985 mm, links	B100735LS	STK
027234	735 x 1985 mm, rechts	B100735RS	STK
027247	860 x 1985 mm, links	B100860LS	STK
027248	860 x 1985 mm, rechts	B100860RS	STK

Fw 125

027257	735 x 1985 mm, links	B125735LS	STK
027258	735 x 1985 mm, rechts	B125735RS	STK
027259	860 x 1985 mm, links	B125860LS	STK
027264	860 x 1985 mm, rechts	B125860RS	STK

Fw 145

027266	610 x 1985 mm, links	B145610LS	STK
027267	610 x 1985 mm, rechts	B145610RS	STK
027271	735 x 1985 mm, links	B145735LS	STK
027272	735 x 1985 mm, rechts	B145735RS	STK
027274	860 x 1985 mm, links	B145860LS	STK
027288	860 x 1985 mm, rechts	B145860RS	STK
027299	985 x 1985 mm, links	B145985LS	STK
027301	985 x 1985 mm, rechts	B145985RS	STK



Fw 165

027317	735 x 1985 mm, links	B165735LS	STK
027322	735 x 1985 mm, rechts	B165735RS	STK
027340	860 x 1985 mm, links	B165860LS	STK
027341	860 x 1985 mm, rechts	B165860RS	STK

Fw 205

027350	735 x 1985 mm, links	B205735LS	STK
027358	735 x 1985 mm, rechts	B205735RS	STK
027364	860 x 1985 mm, links	B205860LS	STK
027367	860 x 1985 mm, rechts	B205860RS	STK
027375	985 x 1985 mm, links	B205985LS	STK
027385	985 x 1985 mm, rechts	B205985RS	STK

Fw 270

027387	735 x 1985 mm, links	B270735LS	STK
027390	735 x 1985 mm, rechts	B270735RS	STK
027392	860 x 1985 mm, links	B270860LS	STK
027394	860 x 1985 mm, rechts	B270860RS	STK
027411	985 x 1985 mm, links	B270985LS	STK
027412	985 x 1985 mm, rechts	B270985RS	STK

EDV-Nummer



Wirus-Türblatt, Röhrenspan

kanadischer Ahorn lackiert, mit Rundprofil

026316	610 x 1985 mm, links	AHORN610LS	STK
026317	610 x 1985 mm, rechts	AHORN610RS	STK
026318	735 x 1985 mm, links	AHORN735LS	STK
026319	735 x 1985 mm, rechts	AHORN735RS	STK
026322	860 x 1985 mm, links	AHORN860LS	STK
026324	860 x 1985 mm, rechts	AHORN860RS	STK
026325	985 x 1985 mm, links	AHORN985LS	STK
026329	985 x 1985 mm, rechts	AHORN985RS	STK

JELD WEN
DOOR SOLUTIONS



Wirus-Türblatt, Vollspan


kanadischer Ahorn lackiert, mit Rundprofil
mit Lichtöffnung

026356	860 x 1985 mm, links	AHORN860LSLA	STK
026357	860 x 1985 mm, rechts	AHORN860RSLA	STK

Wirus-Schiebetürblatt, Röhrenspan, kanadischer Ahorn lackiert

incl. Griffmuschel neusilber + Bodennut


028118	860 x 1985 mm	ST860A	STK
---------------	---------------	--------	-----



Glasleisten, kanad. Ahorn lack GL1

für Türblatt 860 x 1985 mm

038509		GLA	GRT
---------------	--	-----	-----



Glasleisten, weißlack GL1


für Türblatt 860 x 1985 mm

038846		GLWL	SATZ
---------------	--	------	------

EDV-Nummer

Wirus-Normzarge, VZ-R, kanadischer Ahorn lackiert

Rundprofil, 60 mm Bekleidung
Verstellbereich -7 / +15 mm



Fw 100

026202	735 x 1985 mm, links	AHORN100735LS	STK
026204	735 x 1985 mm, rechts	AHORN100735RS	STK
026214	860 x 1985 mm, links	AHORN100860LS	STK
026215	860 x 1985 mm, rechts	AHORN100860RS	STK

Fw 125

026229	735 x 1985 mm, links	AHORN125735LS	STK
026230	735 x 1985 mm, rechts	AHORN125735RS	STK
026231	860 x 1985 mm, links	AHORN125860LS	STK
026233	860 x 1985 mm, rechts	AHORN125860RS	STK

Fw 145

026234	610 x 1985 mm, links	AHORN145610LS	STK
026236	610 x 1985 mm, rechts	AHORN145610RS	STK
026237	735 x 1985 mm, links	AHORN145735LS	STK
026238	735 x 1985 mm, rechts	AHORN145735RS	STK
026240	860 x 1985 mm, links	AHORN145860LS	STK
026242	860 x 1985 mm, rechts	AHORN145860RS	STK
026243	985 x 1985 mm, links	AHORN145985LS	STK
026244	985 x 1985 mm, rechts	AHORN145985RS	STK



Fw 165

026251	735 x 1985 mm, links	AHORN165735LS	STK
026253	735 x 1985 mm, rechts	AHORN165735RS	STK
026255	860 x 1985 mm, links	AHORN165860LS	STK
026268	860 x 1985 mm, rechts	AHORN165860RS	STK

Fw 205

026269	735 x 1985 mm, links	AHORN205735LS	STK
026272	735 x 1985 mm, rechts	AHORN205735RS	STK
026273	860 x 1985 mm, links	AHORN205860LS	STK
026274	860 x 1985 mm, rechts	AHORN205860RS	STK
026280	985 x 1985 mm, links	AHORN205985LS	STK
026281	985 x 1985 mm, rechts	AHORN205985RS	STK

Fw 270

026310	735 x 1985 mm, links	AHORN270735LS	STK
026311	735 x 1985 mm, rechts	AHORN270735RS	STK
026312	860 x 1985 mm, links	AHORN270860LS	STK
026313	860 x 1985 mm, rechts	AHORN270860RS	STK
026314	985 x 1985 mm, links	AHORN270985LS	STK
026315	985 x 1985 mm, rechts	AHORN270985RS	STK

EDV-Nummer

Wirus-Türblatt, Optima 34 , Buche lackiert, mit Rundprofil

mit PZ-Schloß und Bänder V 0026, Vollspan,

mit Falzdichtung, ohne Schallex

027475	860 x 1985 mm, links	WETB860LSN	STK
027551	860 x 1985 mm, rechts	WETB860RSN	STK
027552	985 x 1985 mm, links	WETB985LSN	STK
027553	985 x 1985 mm, rechts	WETB985RSN	STK

Wirus-Türblatt, Optima 34 , kanadischer Ahorn lackiert

mit Rundprofil

mit PZ-Schloß und Bänder V 0026, Vollspan,

mit Falzdichtung, ohne Schallex

026772	860 x 1985 mm, links	WETA860LS	STK
026773	860 x 1985 mm, rechts	WETA860RS	STK
026774	985 x 1985 mm, links	WETA985LS	STK
026775	985 x 1985 mm, rechts	WETA985RS	STK



Wirus-Umrüstsatz

für Zargen

mit Bandtasche Serie 3600

038390		URS	STK
---------------	--	-----	-----

Wirus-Schließblech

verstärkt,

für WE-Zargen

038393		SB	STK
---------------	--	----	-----

EDV-Nummer

**Rütü-Ankerplatte ASS65**

für Türhaftmagnet

525753

APLA

STK

**Rütü-Türhaftmagnet 425**

24 V, für Wandmontage

525755

THM

STK

Haftmagnet-Set

mit Gegenplatte und Konsole für Wandmontage

552990

HAFTSET

STK

Rütü-Drucktaster HAT02

AP / UP

525756

DRUTA

STK

**Rauchschalter ORS142**

ohne Sockel

539209

ORS142

STK

**Sockel 143A**

für Rauchschalter, AP

539211

SOCKEL143

STK

**Netzgerät NG19/24V****501520**

NG19

STK

**Prüfaerosol**

Typ 918/5

503142

Nr. 6900331

PSPRAY

STK

**Montagesockel - Sturzmontage**

Typ 143 W

065177

HEKATRON

STK

Abschlussmodul AM142

für ORS-Rauchschalter

549058

ASM

STK

EDV-Nummer



Türblatt Zk-Universal, verzinkt

ohne Zarge, ohne Beschlag

passende Zargen siehe Seite 30



	Baurichtmaß		
021315	750 x 2000 mm, links	ZK750LS	STK
021316	750 x 2000 mm, rechts	ZK750RS	STK
021317	875 x 2000 mm, links	ZK875LS	STK
026389	875 x 2000 mm, rechts	ZK875RS	STK
026390	1000 x 2000 mm, links	ZK100LS	STK
026391	1000 x 2000 mm, rechts	ZK100RS	STK



Türblatt Zk-Plus, verzinkt und grundiert

ohne Zarge, ohne Beschlag
zum bauseitigen Anstrich

passende Zargen siehe Seite 30

	Baurichtmaß		
021309	750 x 2000 mm, links	ZKP750LS	STK
021310	750 x 2000 mm, rechts	ZKP750RS	STK
021311	875 x 2000 mm, links	ZKP875LS	STK
021312	875 x 2000 mm, rechts	ZKP875RS	STK
021313	1000 x 2000 mm, links	ZKP100LS	STK
021314	1000 x 2000 mm, rechts	ZKP100RS	STK



ZK-Rundgriff-Drücker-Garnitur

Kunststoff

021332	Bb / Pz	ZKDRÜCKER	GRT
------------------------	---------	-----------	-----



ZK-Rundgriff-Drücker-Garnitur

Leichtmetall

021333	Bb	ZKBB	GRT
021334	Pz	ZKPZ	GRT
021335	WC	ZKWC	GRT



ZK-Rundgriff-Wechsel-Garnitur

025002	Leichtmetall	ZKLMWEPZ	STK
038484	Kunststoff schwarz	ZKWEKST	STK


EDV-Nummer

Türen und Klappen nur für den Innenbereich zugelassen!

Stahl-Feuerschutztür T30 "N2" mit Dichtung

verzinkt und grundiert, Eckzarge, 52 mm dick,

Dickfalz, 3-seitig gefälzt, mit Kunststoff-Beschläge schwarz, zum bauseitigen Anstrich



	Baurichtmaß		
038832	875 x 2000 mm, links	N2875LSN	STK
038833	875 x 2000 mm, rechts	N2875RSN	STK
038834	1000 x 2000 mm, links	N2100LSN	STK
038835	1000 x 2000 mm, rechts	N2100RSN	STK
038836	1000 x 2125 mm, links	N2212LSN	STK
038837	1000 x 2125 mm, rechts	N2212RSN	STK

Stahl-Feuerschutztür T30 "H8-5" mit Dichtung

verzinkt und grundiert, Eckzarge, 45 mm dick,

links und rechts verwendbar, mit Kunststoff-Beschläge schwarz, zum bauseitigen Anstrich



	Baurichtmaß		
027053	750 x 1750 mm	FHT75X175N	STK
027056	750 x 2000 mm	FHT75X2N	STK
027135	875 x 1750 mm	FHT87X175N	STK
027137	875 x 1875 mm	FHT87X187N	STK
027138	875 x 2000 mm	FHT87X2N	STK
027139	875 x 2125 mm	FHT87X212	STK
027140	1000 x 1875 mm	FHT10X187N	STK
027141	1000 x 2000 mm	FHT10X2N	STK
027142	1000 x 2125 mm	FHT10X212	STK

Stahl-Feuerschutzklappe T30 H 8

verzinkt und grundiert, Eckzarge, 45 mm dick,

links und rechts verwendbar, mit Kunststoff-Beschläge schwarz, zum bauseitigen Anstrich



	Baurichtmaß		
027143	750 x 875 mm	FHK75X87	STK
027144	800 x 800 mm	FHK80X80	STK
027146	875 x 875 mm	FHK87X87	STK
027147	875 x 1000 mm	FHK87X10	STK
027149	875 x 1250 mm	FHK87X125	STK

Stahl-Feuerschutztür-T90 - N 19 mit Dichtung

mit Obentürschließer, Eckzarge,

Dickfalz, 62 mm dick, mit Kunststoff-Beschläge schwarz, zum bauseitigen Anstrich



	Baurichtmaß		
043648	875 x 2000 mm, links	FBT87X2LS	STK
043702	875 x 2000 mm, rechts	FBT87X2RS	STK
043680	1000 x 2000 mm, links	FBT10X2LS	STK
043699	1000 x 2000 mm, rechts	FBT10X2RS	STK

EDV-Nummer



Drücker mit Schilder für FH-Tür/Klappe

Pz Kunststoff schwarz

021273

FHD

GRT



Drücker mit Schild für FH-Tür/Klappe

Pz Leichtmetall

021274

FHDLM

GRT



Wechselschlossbeschlag für FH-Tür/Klappe

Pz Kunststoff schwarz

023496

FH-WEKU

GRT



Wechselschlossgarnitur für FH-Tür/Klappe

Pz Leichtmetall

023497

FH-WELM

GRT



FH-Wechselschloß

PZ

Nr. 1739,

links oder rechts verwendbar

005812

MESPZB75

STK

Novoferm-FH-Wechselschloß

PZW

025414 Nr. 1000 links

FHWEPZWLS

STK

025415 Nr. 1000 rechts

FHWEPZWRS

STK

EDV-Nummer

Novoferm-FH-Panikschloß PZW

Nr. 1759 mit fester Nuß, Funktion E

links oder rechts verwendbar



025418

FH-PA-PZW

STK

Novoferm-FH-Panikschloß PZ

NR. 1758 mit geteilter Nuß, Funktion D

links oder rechts verwendbar

025419

FH-PA-PZ

STK

Novoferm-FH-Panikschloß PZW

DIN 18250 BMH 1013 mit fester Nuß, Funktion E

025420 DIN links

FHPAPZWLS

STK

025421 DIN rechts

FHPAPZWRS

STK



Novoferm-FH-Panikschloß PZ

DIN 18250 BMH 1013 mit geteilter Nuß, Funktion D

025422 DIN links

FHPAPZLS

STK

025423 DIN rechts

FHPAPZRS

STK

Novoferm-Federbandbolzen

Nr. 59046 für FH-T30 Türen

025426

FBB

STK

Novoferm-Panik-Drückerstift

2-geteilt, 9 mm

038771

PDSN

STK



Novoferm-Brandschutzschaum

für FH-Tür "N2"

038854

BSS

STK

EDV-Nummer



Stahleckzarge

links oder rechts verwendbar,
zum bauseitigen Anstrich



	Baurichtmaß		
038485	875 x 1875 mm	EGZ87X187	STK
021337	625 x 2000 mm	EGZ62X2	STK
021338	750 x 2000 mm	EGZ75X2	STK
021339	875 x 2000 mm	EGZ87X2	STK
021340	1000 x 2000 mm	EGZ10X2	STK



Stahlumfassungszarge

links oder rechts verwendbar,
zum bauseitigen Anstrich

	Baurichtmaß		
Fw 130			
021346	750 x 2000 mm	UGZ13075X2	STK
021347	875 x 2000 mm	UGZ13087X2	STK
Fw 145			
021350	750 x 2000 mm	UGZ14575X2	STK
021351	875 x 2000 mm	UGZ14587X2	STK
021352	1000 x 2000 mm	UGZ14510X2	STK
Fw 160			
021354	750 x 2000 mm	UGZ16075X2	STK
021355	875 x 2000 mm	UGZ16087X2	STK
Fw 205			
021362	750 x 2000 mm	UGZ20575X2	STK
021363	875 x 2000 mm	UGZ20587X2	STK
021364	1000 x 2000 mm	UGZ20510X2	STK
Fw 270			
021366	750 x 2000 mm	UGZ27075X2	STK
021367	875 x 2000 mm	UGZ27087X2	STK
021368	1000 x 2000 mm	UGZ27010X2	STK



Ständerwandzarge ohne Bodeneinstand

Profil 23 / 1645

links oder rechts verwendbar,
zum bauseitigen Anstrich

	Baurichtmaß		
Fw 100			
031312	625 x 2000 mm	GKZ10062X2	STK
031313	750 x 2000 mm	GKZ10075X2	STK
031314	875 x 2000 mm	GKZ10087X2	STK
031315	1000 x 2000 mm	GKZ10010X2	STK
Fw 125			
031316	625 x 2000 mm	GKZ12562X2	STK
031317	750 x 2000 mm	GKZ12575X2	STK
031322	875 x 2000 mm	GKZ12587X2	STK
031323	1000 x 2000 mm	GKZ12510X2	STK

EDV-Nummer



Ständerwandzarge ohne Bodeneinstand

Profil 23 / 1645

links oder rechts verwendbar,
zum bauseitigen Anstrich



Fw 100		Baurichtmaß		
525704	750 x 2125 mm		GKZ10075X212	STK
525706	875 x 2125 mm		GKZ10087X212	STK
525710	1000 x 2125 mm		GKZ10010X212	STK
Fw 125				
525712	750 x 2125 mm		GKZ12575X212	STK
525713	875 x 2125 mm		GKZ12587X212	STK
525714	1000 x 2125 mm		GKZ12510X212	STK



Stahlzargen-Dichtung Novoferm

grau, NTK-90026002

546115		ZARDI	RL
------------------------	--	-------	----




Türanschlagschiene Typ ST I

4 / 38 / 25 mm

mit PVC-Dichtung

für Stahlzarge

	Rohbaumaß		
025003	625 mm	SCHWEFSZ6	STK
025004	750 mm	SCHWEFSZ7	STK
025005	875 mm	SCHWEFSZ8	STK
025006	1000 mm	SCHWEFSZ10	STK



Türanschlagschiene Typ H3

4 / 38 / 25 mm

mit PVC-Dichtung

für Holzfutter

	Rohbaumaß		
031287	625 mm	SCHWEFHF6	STK
031288	750 mm	SCHWEFHF7	STK
031289	875 mm	SCHWEFHF8	STK
031290	1000 mm	SCHWEFHF10	STK
028078	5000 mm	SCHWELLE5	MTR
027648	Zuschnitt	ZUSCHNITT	STK

EDV-Nummer

Laminat-Boden

Smart Clic, 3-Stab

Schiffsboden, AC 31

1380 x 193 x 7 mm

Ein Paket entspricht 2,397 m²

545889	Dekor Ahorn	LAH	QM
545890	Dekor Buche	LBU	QM
038792	Dekor Kirsche	LAKI	QM



Schiffsboden

EDV-Nummer


Trittschalldämmung

038839	Parkettschaum 3 mm	PSN	QM
038596	Alveolit-Folie 2 mm mit Dampfsperre	FOLIE	QM
038597	Rollkork 2 mm	RK	QM
526011	PAP-Silent-Matte, Kautschuk 0,7 mm	PAP	QM

KGM-Sockelleisten



22 x 42 mm, 2500 mm lang, furnierummantelt

038562	Ahorn	SLA	MTR
038563	Buche	SLB	MTR
038822	Eiche	SLEN	MTR
038773	Kork fein	SLK	MTR
038774	Kork gesplittet	SLKS	MTR



22 x 40 mm, 2500 mm lang, dekorfoliert für Laminatböden

038565	Ahorn	SLDA	MTR
038566	Buche	SLDB	MTR
038838	Black Cherry	SLDBC	MTR

Profile


Terhürne-Treppenkantenprofil 320, Gold

038574	Länge 1000 mm, Stärke 7-16 mm	TKPG1	STK
038575	Länge 2700 mm, Stärke 7-16 mm	TKPG2	STK

Terhürne-Treppenkantenprofil 320, Sand

038576	Länge 1000 mm, Stärke 7-16 mm	TKPS1	STK
038577	Länge 2700 mm, Stärke 7-16 mm	TLPS2	STK



Terhürne-Anpassungsprofil 486A, Gold


038578	Länge 900 mm, Stärke 7-16 mm	APPG1	STK
038579	Länge 2700 mm, Stärke 7-16 mm	APPG2	STK

Terhürne-Anpassungsprofil 486A, Sand

038580	Länge 900 mm, Stärke 7-16 mm	APPS1	STK
038581	Länge 2700 mm, Stärke 7-16 mm	APPS2	STK

EDV-Nummer

Terhürne-**Abschlußprofil** 487A, Gold



038582	Länge 900 mm, Stärke 7-16 mm	ASPG1	STK
038583	Länge 2700 mm, Stärke 7-16 mm	ASPG2	STK

Terhürne-**Abschlußprofil** 487A, Sand

038584	Länge 900 mm, Stärke 7-16 mm	ASPS1	STK
038585	Länge 2700 mm, Stärke 7-16 mm	ASPS2	STK

Terhürne-**Übergangprofil** 488A, Gold



038586	Länge 900 mm, Stärke 7-16 mm	ÜGPG1	STK
038587	Länge 2700 mm, Stärke 7-16 mm	ÜGPG2	STK

Terhürne-**Übergangprofil** 488A, Sand

038588	Länge 900 mm, Stärke 7-16 mm	ÜGPS1	STK
038589	Länge 2700 mm, Stärke 7-16 mm	ÜGPS2	STK
